A-M

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,
AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.
Founded by private subscription, in 1861.
Bought
No. 3990.
March 10, 1870.

A-

A

MONOGRAPHIE

DES

PICIDÉES

OU HISTOIRE NATURELLE

DES

PICIDÉS, PICUMNINÉS, YUNCINÉS OU TORCOLS

COMPRENANT

DANS LA PREMIÈRE PARTIE,

L'origine mythologique, les mœurs, les migrations, l'anatomie, la physiologie, la répartition géographique, les divers systèmes de classification de ces oiseaux grimpeurs zygodactyles, ainsi qu'un dictionnaire alphabétique des auteurs et des ouvrages cités par abréviation;

DANS LA DEUXIÈME PARTIE,

La synonymie, la description en latin et en français, l'histoire de chaque espèce, ainsi qu'un dictionnaire alphabétique et synonymique latin de toutes les espèces;

PAR

ALF. MALHERBE

CONSEILLER A LA COUR IMPÉRIALE DE METZ; ADMINISTRATEUR DU MUSÉUM DE LA VILLE; PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA MOSELLE; ANCIEN PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE;
MEMBRE DE L'INSTITUT DES PROVINCES DE FRANCE, DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS D'HISTOIRE NATURELLE D'AMSTERDAM, D'ANGERS, DE BERLIN, DE BORDEAUX, DE CATANE, DE DIJON, DE DRESDE, DE FRANCFORT-SUR-MEIN, DE LEIPZIG, DE LIÉGE, DE LILLE, DE LYON, DE L'ILE MAURICE, DE MAYENCE, DE MESSINE, DE NANCY, DE PHILADELPHIE, DE STRASBOURG, DE VALENCE, DE VERDUN, &c., &c.;
AUTEUR DES FAUNES DE LA SICILE, DE L'ALGÉRIE ET DE LA MOSELLE

PLANCHES – VOL. III

METZ – 1861

Typographie de JULES VERRONNAIS, Imprimeur de la Société d'Histoire naturelle de la Moselle

Oiled 5/1982 LM

MCZ LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MA USA

VOL. III. — PLANCHES*.

TABLE DES PLANCHES PEINTES

AVEC

L'INDICATION DES PAGES RELATIVES A CES PLANCHES DANS LE Ier VOLUME DE TEXTE ET DANS LE COMMENCEMENT DU IIe VOLUME.

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du Ier Volume.
I	Mégapic (Malh.) impérial	*Megapicus imperialis* (G.)	tête du mâle	1	3
			la femelle en entier	2	4
			le bec vu de dessus	3	»
	— à bec d'ivoire	— *principalis* (Lin.)	mâle réduit aux 3/8.	4	5
			femelle aux 3/8	5	»
II	— de Magellan	— *magellanicus*. (King.).	mâle adulte	1	8
			tête, cou de la femelle.	2	9
			3e rémige de l'aile	3	9
III	— de Boié	— *boiei* (Wagl.)	mâle	1	10
			femelle	2	»
			3e rémige ordinaire	3	»
			— d'une var.	7	»
	— robuste	— *robustus* (Illig.)	mâle réduit au 1/3	4	23
			femelle réduite au 1/3.	5	24
			4e rémige primaire	6	»
IV	— albirostre	— *albirostris* (Vieil.)	mâle	1	17
			rémige	2	»
			femelle	3	18
V	— de Gray (Malh.)	— *grayi* (Malh.)	mâle adulte	1	13
			quatrième rémige	2	»
			femelle	3	14
			jeune mâle	4	14
VI	— de Malherbe	— *malherbii* (Gray)	mâle adulte	1	15
			femelle	2	16
			quatrième rémige	3	»
			une jeune femelle	4	17
VII	— de Guatemala	— *guatemalensis*. (Hart.).	mâle adulte	1	19
			femelle	2	20
			autre femelle	3	»
			jeune mâle	4	21
			—	5	»
			troisième rémige	6	»
VIII	— de Sclater	— *sclateri* (Malh.)	femelle sous le nom		»
			de mâle	1	22
			quatrième rémige	»	»
XXXV	— —	— —	mâle	8	156,165
VIII	— au col enflammé	— *trachelopyrus*. (Bp.).	mâle réduit aux 2/5.	2	26
			femelle réduite	3	27
			quatrième rémige	4	»
	— au cou rouge	— *rubricollis* (Bod.)	mâle réduit aux 2/5.	6	25
			femelle	7	26
			quatrième rémige	5	»
IX	— à ventre rouge (et non à *cou* rouge)	— *hæmatogaster*. (Tsch.).	mâle adulte	1	27
			jeune femelle	2	28
			autre mâle plus jeune.	3	»
			quatrième rémige	4	»

* Le tome III ou Ier vol. des planches, est composé des planches peintes I à LX.

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du Ier Volume.
IX	Mégapic vigoureux (Tem.).	*Megapicus validus* (Reinw.)	vieux mâle aux 2/3.	5	29
			mâle semi-adulte . .	6	30
			femelle.	7	30
			quatrième rémige . .	8	»
X	Dryopic (M.) à scapulaires.	*Dryopicus scapularis* . . .	mâle.	1	44
			autre mâle aux 2/3.	2	44
			femelle en entier . .	3	46
			quatrième rémige . .	4	»
	— noir	— *martius* (Linn.) .	mâle réduit au 1/3 . .	5	32
			femelle	6	33
			jeune mâle au sortir du nid. . . .	7	35
XI	— casqué	— *galeatus* (Natt.) .	mâle adulte	1	38
			femelle	2	39
			jeune femelle	3	39
			quatrième rémige . .	4	»
	— noir à huppe rouge	— *pileatus*	mâle réduit au 1/3 . .	5	34
			femelle.	6	37
			quatrième rémige . .	7	»
XII	— à face rouge . . .	— *erythrops* (Cuv.).	mâle.	1	42
			femelle	2	43
			quatrième rémige . .	3	»
	— ouentou	— *lineatus* (Linn.).	mâle réduit au 1/3 . .	4	40
			autre mâle	6	41
			femelle.	5	41
			jeune femelle	7	41
			quatrième rémige . .	8	»
	— aux pennes brunes (Malh. ex Sclat.)	— *fuscipennis* (Scl.)		»	165
XIII	— Hodgson.	— *hodgsonii* (Jerd.)	mâle.	1	49
			femelle.	2	50
			quatrième rémige . .	3	»
	— à ventre blanc . .	— *leucogaster* (R.).	mâle réduit au 1/3 . .	4	47
			femelle réduite au 1/3.	5	49
			quatrième rémige . .	6	»
XIV	— fauve	— *fulvus* (Q. et G.).	mâle.	1	53
			femelle.	2	54
			quatrième rémige . .	3	»
XV	— en deuil.	— *funebris* (Valen.)	mâle.	1	54
			femelle.	2	55
			quatrième rémige . .	3	»
	— guttural	— *gutturalis* (Val.).	mâle réduit au 1/3 . .	4	51
			femelle adulte. . . .	5	52
			autre femelle	6	52
			quatrième rémige . .	7	»
XVI	Pic de Hodgson (Malh.) . .	*Picus majoroïdes* (Hodgs.) .	mâle adulte	1	70
			femelle.	2	71
			quatrième rémige . .	3	71
	— épeiche (du pays des Baskirs).	— *major* (*Baskiriensis*).	jeune mâle	4	57
			quatrième rémige . .	5	59
	— — ordinaire . .	— —	jeune mâle	6	59
			mâle en réduction . .	7	59
			femelle en réduction.	8	59
			quatrième rémige . .	9	»
	— vêtu de noir (Malh.). .	— *atratus* (Blyth)		»	72
XVII	— cabanis	— *cabanisi* (Malh.). . .	mâle.	1	60
			femelle.	2	61
			quatrième rémige . .	3	»
	— de Lucien	— *luciani* (Malh.) . . .	mâle.	4	63
			quatrième rémige . .	5	64
	— de Gould	— *gouldii*.	mâle.	6	62
			femelle	7	63
	— mandarin	— *mandarinus* . . .	mâle ad. vu de devant.	8	61
			— vu de derrière.	9	62
	— du Scinde	— *scindeanus* (Gould)		»	73
XVIII	— numide	— *numidicus* (Malh.) .	mâle adulte	1	65
			femelle.	2	66

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du Ier Volume.
XVIII	Pic Numide	*Picus numidicus* (Malh.)	jeune mâle	3	67
			quatrième rémige	4	»
	— à front brun	— *brunnifrons* (Vigors)	mâle	5	107
			femelle	6	107
			quatrième rémige	7	»
XIX	— Sosie (Malh.)	— *assimilis* (Natt.)	mâle	1	69
			femelle	2	70
	— himalayen	— *himalayensis* (Jard.)	mâle adulte	3	67
			jeune mâle (vertex rayé de noir)	3	68
			femelle	4	68
			quatrième rémige	5	»
XX	— de Harris	— *harrisii* (Aud.)	mâle	1	73
			femelle	2	74
			quatrième rémige	3	»
	— syrien	— *syriacus* (Hem. et Ehr.)	mâle	4	95
			quatrième rémige	5	96
	— mar	— *medius* (Linn.)	mâle	6	93
			femelle	7	94
			quatrième rémige	8	»
XXI	— chevelu	— *villosus* (Linn.)	mâle adulte	1	75,76
			femelle	2	77,78
			quatrième rémige	3	»
	— du Canada	— *canadensis* (Gm.)	mâle	4	78,79,80
	— de Phillips	— *philipsii* (Aud.)	—	5	84,85
XXII	— de Martin	— *martini* (Aud.)	—	1	82
			femelle ou jeune mâle	2	83
	— de Cuvier (Malh.)	— *cuvieri* (Malh.)	femelle	3	86,87
	— d'Audubon	— *auduboni* (Sw. et Tr.)	jeune mâle	4	88
		— *undosus* (G. Cuv.)		»	89
XXIII	— leuconote	— *leuconotus*	mâle aux 3/4 de nature	1	89,90
			femelle	2	91
			quatrième rémige	3	»
	— de l'Oural	— *uralensis* (Malh.)	mâle	4	92
			femelle	5	»
			quatrième rémige	6	»
	— catphorien	— *cathphorius* (Hodgs.)	mâle	7	104
			femelle	8	105
			quatrième rémige	9	»
XXIV	— de Macé	— *macei* (G. Cuv.)	mâle	1	96
			femelle	2	98
			moitié de la queue du côté droit	3	»
			quatrième rémige	4	»
	— anal	— *analis* (Horsf.)	mâle adulte	5	99
			femelle	6	100
			quatrième rémige	7	»
	— nuttall	— *nuttalli* (Gamb.)	mâle	8	100
			femelle	9	101
			quatrième rémige	10	»
	— de Saint-Lucas (Malh. ex Xantus.)	— *lucasanus* (Xantus)		»	166
XXV	— des cactus	— *cactorum* (d'O. et Laf.)	mâle	1	102
			femelle	2	102
			quatrième rémige	3	»
	— de Jardine	— *jardinii* (Malh.)	mâle	4	103
			femelle	5	104
			quatrième rémige	6	»
XXVI	— kamtchatkadal	— *kamtchatkensis* (Bp.)	mâle	1	115
			femelle	2	116
			quatrième rémige	3	»
	— épeichette d'Europe	— *minor* (Linn.)	mâle réduit	6	113
			femelle réduite	7	114
			4e rémige, grand. nat.	8	»
			mâle (race d'Algérie)	4	115
			femelle —	5	115
	— bûcheron (Malh.)	— *lignarius* (Molina)	mâle adulte	9	110

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du 1er Volume.
XXVI	Pic bûcheron (Malh.)	— *lignarius* (Molina)	femelle	10	111
			jeune mâle	11	111
			quatrième rémige	12	»
XXVII	— des Échelles	— *scalaris* (Licht.)	mâle adulte	1	116
			jeune mâle	2	117
			femelle	3	»
			mâle varié	4	118
			quatrième rémige	5	»
			mâle, variété d'Orizaba	6	»
			mâle, variété nommée Bairdi par Sclater	7	118
			femelle, var. nommée Bairdi par Sclater	8	119
XXVIII	— mahratte	— *mahrattensis* (Lath.)	mâle réduit	1	105
			femelle réduite	2	106
			quatrième rémige	3	»
	— de Strickland	— *stricklandi* (Malh.)	mâle	4	108
			femelle	5	109
			jeune mâle	6	109
			quatrième rémige	7	»
	— de Félicie	— *feliciæ* (Malh.)	mâle presque adulte	8	127
			mâle jeune	9	128
			deuxième rémige	10	»
			du jeune	11	»
	— à queue blanche (Mal.)	— *leucurus* (*Pr.* Paul de Wurtemberg)		»	122
	— central (Malh.)	— *medianus* (Swains.)		»	122
	— de Gairdner	— *gairdneri* (Audub.)		»	123
XXIX	— de Wagler (Malh.)	— *wagleri* (Malh.)	mâle adulte	1	112
			jeune mâle	2	112
			femelle	3	113
			quatrième rémige	4	»
	— turati	— *turati* (Malh.)	jeune mâle	5	125
			femelle	6	126
			quatrième rémige	7	»
	— minule (Vieill.)	— *pubescens* (Linn.)	mâle	8	120
			femelle	9	119
			quatrième rémige	10	121
	— méridional	— *meridionalis* (Swain.)		»	125
XXX	— callonote (Lafresn.)	— *callonotus*	mâle	1	129
			femelle	2	130
			quatrième rémige	3	»
	— tacheté	— *hyperythrus* (Vigors)	mâle adulte	4	130
			femelle	5	131
			jeune mâle	6	131
			quatrième rémige	7	»
XXXI	— à poitrine rouge (Vieil.)	— *ruber* (Gmel.)	mâle	1	132
			femelle	2	133
			quatrième rémige	3	»
	— plaintif (Malh.)	— *querulus* (Wils.)	mâle adulte	4	134
			jeune mâle	5	»
			femelle	6	135
			quatrième rémige	7	»
	— boréal	— *borealis* (Vieill.)		»	136
		— *freniger* (Reich.)		»	141
		— *canicapillus* (Blyth)		»	141
XXXII	— Mitchell (Malh.)	— *mitchelli* (Malh.)	mâle	1	142
			femelle	2	143
			quatrième rémige	3	»
	— petit Pic des Moluques (Buff.).	— *moluccensis*	mâle	1	143
			—	5	»
			femelle	6	145
			quatrième rémige	7	»
XXXIII	— nain (ex Vig.)	— *nanus* (Vigors)	mâle	1	145
			—	2	»
			femelle	3	146
			jeune mâle	4	»

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du 1er Volume.
XXXIII	Pic nain (ex Vig.)	*Picus nanus* (Vigors) . .	jeune mâle	5	146
			rectrice interne . . .	6	»
			quatrième rémige . .	7	»
	— bigarré (Malh.). . . .	— *variegatus* (Wagl.) .	mâle.	8	139
			femelle	9	140
			quatrième rémige . .	10	»
XXXIV	— bicolore (ex Gmel.) . .	— *bicolor* (Gmel.) . . .	mâle adulte.	1	137
			femelle.	2	138
			jeune mâle	3	»
			quatrième rémige . .	4	»
	— pygmée (ex Vig.). . .	— *pygmæus* (Vigors) . .	mâle.	5	147
			la queue	6	»
			femelle	7	148
	— à demi-couronne (Mal.)	— *semicoronatus* (Malh.)	mâle adulte.	8	149
			la queue	6	»
XXXV	— oreillard (Malh.) . . .	— *auritus* (Eyton) . . .	mâle.	1	150
	— à croissant (Malh.) . .	— *meniscus* (Malh.). . .	vieux mâle	2	151
			la queue	3	151
			quatrième rémige . .	4	152
	— à petites oreilles (Malh.)	— *otarius* (Malh.) . . .	mâle.	5	152
			quatrième rémige . .	6	»
			femelle.	7	»
			la queue semblable à celle du *meniscus*.	3	»
VIII	Mégapic de Sclater	*Megapicus sclateri* (Malh.).	mâle.	8	156
	La figure 1, indiquée par erreur comme mâle, est une femelle.				
		Picus gymnophthalmus (Lay.)		»	153
XXXVI	Pic kizuki (Temm.). . . .	— *kizuki* (Temm.) . . .	mâle.	1	154
			femelle.	2	»
	— de Temminck (Malh.).	— *temmincki* (Malh.). .	—	3	155
XXXVII	Sphyrapic (Baird) William.	*Sphyrapicus williamsoni* .	mâle	4	163
	— (B.) natalie (M.)	— *thyroïdeus* (Cass.).	femelle.	1	162
	— (Baird) varié. .	— *varius* (Linn.) . .	mâle adulte.	2	158-159
			jeune	3	161
			femelle	4	160
			quatrième rémige . .	5	»
XXXVIII	Picoïde d'Europe.	*Picoïdes europæus* (Less.).	mâle adulte	1	172
			jeune mâle	2	173
			— au sortir du nid.	3	173
			la queue	4-5	173
			femelle	6	173
XXXIX	— américain (ex Lac. et Sw.).	— (Lacép.) *americanus* (Swains.).	mâle adulte.	1	176
			femelle	2	»
			queue	3	»
			quatrième rémige . .	4	»
	— arctique (Sw.). . .	— (Lacép.) *arcticus* (Swains.).	mâle.	5	174-175
			femelle	6	176
			la queue	7	175
			quatrième rémige . .	8	175
XL	— kamtchatkadal (M.)	— (Lacép.) *crissoleucus* (Brandt).	mâle adulte.	1	180
			femelle	2	»
			la queue	3	181
			quatrième rémige . .	4	»
			jeune mâle	5	181
			la queue du jeune .	6	181
	— de Leconte (ex Jon.)	— *lecontei*.	mâle.	7	182
XLI	Micropic trapu (Temm.). .	*Celeopicus concratus* (Tem.)	—	1	188
			jeune mâle	2	182
			femelle	3	»
			quatrième rémige . .	4	»
	— de Hartlaub (M.).	*Micropicus hartlaubii* (M.).	mâle adulte.	5	189
			femelle.	6	190
			quatrième rémige . .	7	»
XLII	— canente (Less.). .	*Celeopicus canente* (Lesson).	mâle.	1	190
			femelle	2	191
			quatrième rémige . .	3	»

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du Ier Volume.
XLII	Dendropic à double moustache (Vieil.).	*Dendropicus biarmicus* (G. Cuvier).	mâle adulte. . . .	4	193
			jeune mâle	5	194
			femelle	6	194
			quatrième rémige . .	7	»
	— de Schoa . . .	— *schoensis* (Rüp.).	mâle 3/4 de grandeur.	8	195
XLIII	— (Malh.) à baguettes d'or (Lev.)	— *fulviscapus* (Ill.).	mâle adulte	1	198
			femelle	2	198
			jeune mâle	3	198
			quatrième rémige . .	4	»
	— (Malh.) de Hemprich.	— *hemprichii* (Eh).	mâle.	5	199
			femelle	6	200
XLIII *bis.*	— à baguettes d'or (Levaill.)	— *fulviscapus* (Illig.)	mâle.	1	198
			femelle	2	198
			jeune mâle	3	198
			quatrième rémige . .	4	»
	Céléopic de Fraser (Malh.).	*Celeopicus fraseri* (Malh.).	femelle	5	16 (IIe Vol.)
	Mésopic sanguinolent . . .	*Mesopicus* (Malh.) *sanguinolentus* (Sclat.)	mâle . .	6	76 (IIe Vol.)
XLIV	Dendropic (Malh.) de Hartlaub (Malh.).	*Dendropicus hartlaubi* (M.).	mâle	1	201
			femelle	2	201
			quatrième rémige . .	3	»
	— (Malh.) de Lafresnaye (M.).	— *lafresnayi* (Mal.).	mâle.	4	204
			quatrième rémige . .	6	»
	— (Malh.) de Desmurs (Malh.).	— *desmursi* (Malh.).	mâle.	5	203
			femelle.	7	205
			quatrième rémige . .	8	»
XLV	— blafard (Malh.).	— *obsoletus* (Wag.).	mâle.	1	207
			femelle.	2	207
			quatrième rémige . .	3	»
	— minutule (Malh.)	— *minutus* (Tem.).	mâle	4	208
			femelle.	5	208
			quatrième rémige . .	6	»
					PAGES du IIe Volume.
XLVI	Phaiopic rufinote (Malh.) .	*Phaiopicus* (Malh.) *rufinotus* (Malh.).	mâle.	1	3
			femelle.	2	3
			quatrième rémige . .	3	»
	— à queue courte (V.)	— (Malh.) *brachyurus* (Vieill.).	mâle.	4	5
			femelle	5	5
			quatrième rémige . .	6	5
XLVII	— de Jerdon (Malh.).	— *jerdonii* (Malh.) .	mâle.	1	4
			femelle.	2	5
			jeune mâle	3	»
	— (Malh.) hausse-col noir (Vieill.).	— (Malh.) *pectoralis* (Lath.).	quatrième rémige . .	4	8
			mâle	5	8
			femelle.	6	8
			quatrième rémige . .	7	8
XLVIII	— (Malh.) triste (ex Horsf.).	— (Malh.) *tristis* . . (Horsf.).	mâle.	1	10
			femelle	2	11
			quatrième rémige . .	3	»
	— à poitrine rayée (M.)	— *grammithorax* (M)	mâle.	4	12
			femelle	5	12
			quatrième rémige . .	6	»
XLIX	Céléopic (Mal.) porphyroïde. (Malh.).	*Celeopicus* (Malh.) *porphyromelas* (Boie).	mâle.	1	40
			femelle	2	40
			quatrième rémige . .	3	»
	— (Malh.) à oreilles rouges.	— (Malh.) *pyrrhotis* (Hodgson).	mâle.	4	38
			femelle	5	39
			quatrième rémige . .	6	»
L	— (M.) marron (M.).	— (Malh.) *castaneus* (Licht.).	mâle.	1	25
			femelle	2	26
			quatrième rémige . .	3	»
	— à mille raies (M.).	— *multifasciatus* (M. ex Natterer).	mâle.	4	18
			femelle	5	17

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du IIe Volume.
L	Céléopic roux (Buff.) . . .	*Celeopicus rufus* (Gmel.). .	mâle.	6	13
			femelle	7	14
LI	— de Verreaux (M.).	— *verreauxii* (Malh.)	mâle.	1	14
			femelle.	2	15
			quatrième rémige . .	3	15
	— barriolé (Malh.) .	— *grammicus* (Malh. ex Natterer).	mâle.	4	19
			femelle.	5	19
			quatrième rémige . .	6	19
LII	— à cravate noire (B.)	— *multicolor* (Gmel.)	mâle.	1	35
			femelle.	2	35
			quatrième rémige . .	3	35
	— cresserelle (Malh.)	— *tinnunculus* (W.).	mâle	4	37
			femelle.	5	37
			quatrième rémige . .	6	37
LIII	— (Malh). à huppe paillée (Valenc.)	— *flavescens* (Gmel.)	mâle.	1	21
			femelle.	2	22
			mâle variété. . . .	3	22
			—	4	22
			quatrième rémige . .	5	22
LIV	— lugubre (Malh. nec Hartl.).	— (Malh.) *lugubris* (Natterer).	mâle.	1	20
			femelle.	2	20
			mâle.	3	20
			femelle variété . . .	4	20
	— ochreux (Malh. ex Spix).	— (Malh.) *ochraceus* (Spix.)	mâle	5	23
			femelle.	6	24
LV	— cannelle (Spix) . .	— *jumana* (Spix) . .	mâle adulte. . . .	1	27
			femelle	2	28
			quatrième rémige . .	3	28
	— jaunet (Valenc.) .	— *exalbidus* (Gmel.).	mâle.	4	31
			femelle.	5	32
			mâle variété jeune . .	6	32
			quatrième rémige . .	7	»
LVI	— mordoré.	— *cinnamomeus* . . (Gmel.).	mâle	1	33
			femelle.	2	34
			quatrième rémige . .	3	»
	— Reichenbach (M.).	— *reichenbachi* (M.).	mâle.	4	28
			femelle.	5	28
			quatrième rémige . .	6	»
LVII	Mésopic (Malh.) de Cabot. (Malh.).	*Mesopicus caboti* (Malh.). .	mâle adulte. . . .	1	53
			quatrième rémige . .	2	53
	— enfumé (Malh.). .	— *fumigatus* (d'Orb. et Lafresn.).	mâle.	3	51
			femelle.	4	52
			quatrième rémige . .	5	»
	— oléagineux (Malh. ex Licht.).	— *oleaginus* (Licht.).	mâle.	6	54
			femelle	7	54
			quatrième rémige . .	8	»
LVIII	— de Kirtland (Malh.)	— *kirtlandi* (Malh.) .	mâle.	1	54
	— de Cassin (Malh.).	— *cassini* (Malh.) . .	mâle adulte. . . .	2	55
			jeune mâle	3	55
			quatrième rémige . .	4	55
	— murin (Malh). . .	— *murinus* (Malh. ex Natterer).	mâle adulte. . . .	5	63
			jeune mâle	6	63
			femelle.	7	63
			quatrième rémige . .	8	»
	— pyrrhogastre (M.).	— *pyrrhogaster* (M.).	mâle	9	41
			femelle.	10	42
LIX	— à tête noire (M.).	— *nigriceps* (d'Orb. et de Lafresn.).	mâle.	1	69
			femelle.	2	69
			quatrième rémige . .	3	»
	— olivâtre (Malh.) .	— *olivinus* (Malh. ex Natterer).	mâle.	4	66
			femelle	5	66
			quatrième rémige . .	6	»
	— de kirk (Malh.). .	— *kirkii* (Malh.). . .	mâle.	7	70
			femelle.	8	70
			quatrième rémige . .	9	»
	— de Cécile (Malh.).	— *ceciliæ* (Malh.) . .	mâle.	1	71
			femelle.	2	72

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.			FIGURES.	PAGES du IIe Volume.
LX	Mésopic de Cécile (Malh.).	*Mesopicus ceciliæ* (Malh.).	quatrième rémige . .	3	»
	— sanguin (Malh.). .	— *sanguineus* (Licht.)	mâle.	4	65
			femelle.	5	65
			quatrième rémige . .	6	»
	— aspergé (Malh.). .	— *adspersus* (Natter.).	mâle	7	65
			femelle	8	65
			quatrième rémige . .	9	»
LXI	Dryopic aux pennes brunes (Malh. ex Sclat.)	— *fuscipennis* (Sclat.).	mâle.	1	49

FIN DE LA TABLE DES PLANCHES DU VOL. III.

Delahaye, pinx.t et Lith.

A. Malherbe, direx.t

Le MÉGAPIC IMPÉRIAL; fig. 1, mâle; 2, 3, femelle.
Le MÉGAPIC À BEC D'IVOIRE; fig. 4, mâle; 5, femelle.

MEGAPICUS (Malh.) IMPERIALIS (Gould.)
MEGAPICUS (Malh.) PRINCIPALIS (Linn.)

Lith. Becquet frères, à Paris.

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith. — *A. Malherbe, direx.t*

MÉGAPIC DE MAGELLAN; fig. 1. mâle, 2, femelle, 3, 4.e remige. — MEGAPICUS (Malh.) MAGELLANICUS (King.)

BLANK

PAGE

Delahaye, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

MÉGAPIC DE BOIÉ; fig. 1, mâle; 2, femelle 3, 7, 4.e remige.

MÉGAPIC ROBUSTE; fig. 4, mâle; 5, femelle au ⅓. 6, 4.e remige.

MEGAPICUS (Malh.) BOIEI (Wagl.)

MEGAPICUS ROBUSTUS (Illig.)

Lith. Becquet frères, à Paris.

BLANK PAGE

Delahaye, pinx.t et lith

A. Malherbe, direx.t

MÉGAPIC ALBIROSTRE ; fig 1 et 2 mâle ; 3 femelle.

MEGAPICUS (Malh.) ALBIROSTRIS (Vieill.)

Lith Becquet frères, à Paris.

BLANK PAGE

Delahaye, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

MÉGAPIC DE GRAY; fig 1, 2, mâle, 3, femelle, 4, jeune mâle.

MEGAPICUS GRAYI. (Malh.)

Lith. Becquet frères, à Paris.

BLANK
PAGE

Pl. VI.

Delahaye, pinx.t et lith. *A. Malherbe direx.t*

MEGAPIC de MALHERBE ; fig. 1, mâle, 2, 3 femelle, 4, jeune femelle. MEGAPICUS (Malh.) MALHERBII (G. R. Gray.)

Lith Becquet frères, à Paris.

BLANK PAGE

Delahaye pinxᵗ et lith

A. Malherbe direxᵗ

MEGAPIC de GUATEMALA. fig. 1,4,5,6 males 2 et 3 femelles

MEGAPICUS (Mâlh.) GUATEMALENSIS. (Hartl.)

Lith. Becquet frères à Paris

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

MÉGAPIC DE SCLATER; fig. 1, mâle, 8, remige 4.e
MÉG. AU COL ENFLAMMÉ; fig. 2, mâle; 3, fem. 4 remige 4.e
MÉG. AU COU ROUGE; fig. 6, mâle, 7, fem. 5 rem. 4.e

MEGAPICUS SCLATERI (Malh.)
MEG. (Malh.) TRACHELOPYRUS (Bp.)
MEG. (Malh.) RUBRICOLLIS (Bodd.)

Lith. Becquet frères, à Paris.

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith. A. Malherbe, direx.t

MÉGAPIC À COU ROUGE ; fig 1, 3, mâles, 2, fem. 4, remige 4.e — MEGAPICUS HŒMATOGASTER.

MÉG. VIGOUREUX ; fig. 5, 6, mâles, 7, fem. 8, rem. 4.e — MEG. VALIDUS.

Lith. Becquet frères, Paris.

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

DRYOPIC A SCAPULAIRES; fig. 1, 2, mâles, 3, fem. 4, remige 4.e — DRYOPICUS SCAPULARIS.

DRYOPIC NOIR; fig. 5, mâle, 6, femelle, 7, jeune mâle. — DRYOPICUS MARTIUS.

Lith. Becquet frères, à Paris.

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith. A. Malherbe, direx.t

DRYOPIC CASQUÉ; fig. 1, mâle, 2, fem. 3, jeune fem. 4, remige 4.e DR. (Malh.) GALEATUS. (Natter.)

DRYOPIC NOIR À HUPPE ROUGE; fig. 5, mâle, 6, fem. 7, rem. 4.e DR. PILEATUS. (Linn.)

Lith. Becquet frères, Paris.

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith. A. Malherbe direx.t

DRYOPIC À FACE ROUGE ; fig 1. mâle, 2, femelle, 3, remige 4e. DR. (Malh.) ERYTHROPS. (Cuv.)

DRYOPIC OUENTOU ; fig. 4, 6, mâles, 5, femelle, 7, jeune fem. 8, rem. 4e. DR. LINEATUS. (Linn.)

Lith. Becquet frères. Paris

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

DRYOPIC D'HODGSON; fig. 1, mâle, 2, femelle, 3 remige 4e.
DRYOPIC À VENTRE BLANC; fig. 4, mâle, 5, femelle, 6, rem. 4e.

DR. (Malh.) HODGSONII. (Jerdon.)
DR. LEUCOGASTER. (Reinw.)

Lith. Becquet frères, à Paris.

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

DRYOPIC FAUVE ; fig. 1, mâle, 2, femelle, 3, remige 4e.

DR. (Malh.) FULVUS. (Quoy et Gaim.)

Lith. Becquet frères, Paris.

BLANK
PAGE

Delahaye, pinx.t et lith. A. Malherbe, direx.t

DRYOPIC EN DEUIL; fig. 1, mâle, 2, femelle, 3, remige 4.e DR. (Malh.) FUNEBRIS. (Valenc.)

DRYOPIC GUTTURAL; fig. 4, mâle, 5, 6, femelles, 7, rem. 4.e DR. GUTTURALIS. (Valenc.)

Lith. Becquet frères, Paris.

BLANK
PAGE

P. Oudart, pinx.t et Lith. A. Malherbe, direx.t

PIC DE HODGSON, (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; 3, 4.ème rémige. ——— PICUS MAJOROÏDES (Hodgs.)

L'EPEICHE, (Buff.) fig. 7 et 8, mâle et femelle ad. (aux 4/10e) f. 9 rémige 4.e f. 6 j. mâle. f. 4, j. (Baskiriensis) et f. 5, sa rémige 4.e PICUS MAJOR (Lin.)

Lith. A. Compan, r. Rousselet, 15, Paris.

BLANK
PAGE

P. Oudart, pinx.t et Lith.

A. Malherbe, direcx.t

PIC de CABANIS, fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.e
PIC de LUCIEN, fig. 4, mâle; f. 5, rémige 4.e
PIC de GOULD, fig. 6, mâle; f. 7, femelle.
PIC MANDARIN, fig 8 et 9 le mâle ad.

PICUS CABANISI (Malh).
PICUS LUCIANI (Malh)
PICUS COULDII (Malh)
PICUS MANDARINUS (Malh)

Paris, Lith. A. Compan, rue Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

PL.XVIII

P. Oudart, pinx^t et lith. A. Malherbe, direx^t

LE PIC NUMIDE (Malh) fig. 1, mâle ad. f. 2, femelle; f. 3, jeune mâle. f. 4, rémige 4e. PICUS NUMIDICUS (Malh.)
PIC à front brun. fig. 5, mâle.— f. 6, femelle. f. 7, rémige 4e. PICUS BRUNNIFRONS.(Vig)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

P. Oudart, Pinx et Lith. A. Malherbe, direx[t]

PIC SOSIE; (Malh.) Fig. 1, mâle; Fig. 2, femelle. PICUS ASSIMILIS (Natt.)

PIC HIMALAYEN; Fig. 3, mâles; Fig. 4, Femelle; Fig. 5, rémige 4ème PICUS HIMALAYENSIS (Jard.)

Lith. A. Compan, r. Rousselet, 15, Paris

BLANK
PAGE

P. Oudart, pinx.t & Lith.

A. Malherbe direx.t

PIC de HARRIS, fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.e — PICUS HARRISII. (Aud.)

PIC SYRIEN, fig. 4; f. 5, rémige 4.e PIC MAR, fig. 6, mâle; f. 7, femelle; f. 8, rémige. PICUS SYRIACUS (Hempr et Ehr) P. MEDIUS (Linn.)

Lith. A. Compan, rue Rousselet, 15, Paris.

BLANK PAGE

P. Oudart, pinx.t et Lith.

A. Malherbe, Direx.t

PIC CHEVELU (Vieil.) fig. 1, mâle ad. f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.ème — PICUS VILLOSUS. (Linn.)

PIC DU CANADA (Buff.) fig. 4, mâle ad. — PICUS CANADENSIS (Gm.)

PIC DE PHILLIPS. fig 5, mâle. — PICUS PHILLIPSII (Aud.)

Lith. A. Compan, r. Rousselet, 15, Paris.

BLANK
PAGE

P. Oudart, pinx[t] et Lith.

A. Malherbe, direx[t]

PIC DE MARTIN, fig. 1. mâle: fig. 2, femelle.
PIC DE CUVIER (Malh.) fig. 3. femelle.
PIC D'AUDUBON, fig. 4, mâle jeune.

PICUS MARTINI (Aud).
PICUS CUVIERI (Malh).
PICUS AUDUBONI (Sw. et Trud.)

Lith. A. Compan, rue Rousselet, 15, Paris.

BLANK
PAGE

PL. XXIII

P. Oudart, pinx.t & Lith.

A. Malherbe, direx.t

PIC LEUCONOTE (Tem.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.e — PICUS LEUCONOTUS (Bechst.)

PIC de L'OURAL. fig. 4, mâle; fig. 5, femelle; f. 6, rémige 4.e — PICUS URALENSIS (Malh.)

PIC CATHPHORIEN, fig. 7, mâle; f. 8, femelle; f. 9, rémige 4.e — PICUS CATHPHORIUS (Hodgs.)

Lith. A. Compan. r. Rousselet, 15, Paris.

BLANK
PAGE

P. Oudart, pinx.t & lith.

PIC de MACÉ, fig. 1, mâle; fig. 2, femelle f. 3, la queue; fig. 4 rémige 4.e
PIC ANAL, fig. 5, mâle; f. 6, femelle; f. 7 rémige 4.e
PIC NUTTALL, fig. 8, mâle; f. 9, femelle; f. 10, rémige 4.e

PICUS MACEI (G. Cuv.)
PICUS ANALIS (Horsf.)
PICUS NUTTALLI (Gamb.)

A. Malherbe, direx.t

Lith. A. Compan, r. Rousselet, 15, Paris.

BLANK
PAGE

P. Oudart, pinx.t et Lith. A. Malherbe, direx.t

PIC DES CACTUS; fig. 1. mâle; fig. 2, femelle, fig. 3; rémige 4.e — PICUS CACTORUM (d'Orb & de lafr.)

PIC DE JARDINE; fig. 4. mâle; fig. 5, femelle, fig. 6; rémige 4.e — PICUS JARDINII (Malh).

Lith A. Compan, r. Rousselet, 15, Paris.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.^t et Lith. A. Malherbe, direx.^t

PIC KAMTCHTKADALE (Malh) fig. 1, mâle; fig. 2, femelle; fig. 3, rémige 4.e — PICUS KAMTCHATKENSIS (Bp)

PIC EPEICHETTE (Temm) fig. 4, et 5, mâle et femelle; Var. d'Algérie; fig. 6, et 7, mâle et fem. d'Europe (réduits) 8, rémige 4.e grand. nat. — PICUS MINOR (Linn)

PIC BUCHERON (Malh) fig. 9, mâle ad. fig. 10; femelle; fig. 11, j. mâle; fig. 12, rémige 4.e — PICUS LIGNARIUS (Molina)

BLANK
PAGE

Mesnel, Pinx^t. et Lith — A. Malherbe, direx^t.

PIC DES ECHELLES (Malh) fig. 1, mâle, ad. fig. 2, j. mâle; fig 3, femelle; fig, 4, mâle, var. fig. 5, rémige 4e. fig. 6, mâle, var. d'Orizaba, fig. 7 var. mâle Bairdi, fig. 8, var femelle Bairdi, (Sclat) } PICUS SCALARIS (Licht) et les variétés.

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

PL. XXVIII

Mesnel, Pinx.t et Lith

A. Malherbe direx.t

PIC MAHRATTE (Malh). fig. 1, mâle; fig. 2, femelle; fig. 3, rémige 4.e PICUS MAHRATTENSIS (Lath)
PIC DE STRICKLAND (Malh) fig. 4, mâle; fig. 5, femelle; fig. 6, jeune mâle, fig. 7, rémige 4.e PICUS STRICKLANDI (Malh)
PIC DE FÉLIÇIE (Malh) fig. 8, mâle, presque ad; fig. 9, mâle jeune; fig. 10, rémige 2.re; 11, id. du jeune. PICUS FELIÇIÆ (Malh)

Paris, Lith. A. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK PAGE

PL. XXIX

Mesnel, del & Lith.

A. Malherbe, direx[t].

PIC de WAGLER. (Malh) fig. 1. mâle, ad. fig. 2, j. mâle; f. 3, femelle; f. 4, rémige 4e.
PIC TURATI (Malh) fig. 5, jeune mâle; fig. 6, femelle; fig. 7, rémige 4e.
PIC MINULE (Vieill) fig. 8, mâle; fig. 9, femelle; fig. 10, rémige 4e.

PICUS WAGLERI (Malh).
PICUS TURATI (Malh).
PICUS PUBESCENS (Linn).

Paris, Lith A Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, Pinx^t. et Lith.

A. Malherbe, direx^t.

PIC CALLONOTE (Lafr.) fig. 1, mâle; fig. 2, femelle; fig. 3, rémige 4e. PICUS CALLONOTUS (Waterh.)
PIC TACHETÉ (Less.) fig. 4, mâle ad. fig. 5, femelle; fig. 6, j. mâle; f. 7, rémige 4e. PICUS HYPERYTHRUS (Vig.)

Lith. A. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

PIC à POITRINE ROUGE (Vieil.) fig. 1, mâle; 2, femelle; 3, rémige 4.e PICUS RUBER (Gmel)

PIC PLAINTIF (Malh.) fig. 4, mâle ad.; fig. 5, j. mâle; f. 6, femelle, 7, rémige 4.e PICUS QUERULUS (Wils.)

Paris, Lith. Compan., r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.t et lith. — *A. Malherbe, direx.t*

PIC MITCHELL (**Malh.**) fig. 1, mâle ; f. 2, femelle ; f. 3, rémige 4.e — PICUS MITCHELLI (**Malh.**)

PETIT PIC des MOLLUQUES. (**Buff.**) fig. 4, et 5, mâles ; f. 6, femelle ; f. 7, rémige 4.e — PICUS MOLUCCENSIS (**Gmel.**)

Paris Lith. Compan r Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel pinx^t et lith. A. Malherbe direx^t

PIC NAIN. fig. 1 et 2, mâles ad.; f. 3, femelle; f. 4 et 5, j. mâles; f. 6, rectrice interme.; f. 7, rémige 4e. PICUS NANUS (Vig.)
PIC BIGARRÉ. (Malh) fig 8, mâle; f. 9, femelle; f. 10, rémige 4e. PICUS VARIEGATUS (Wagl).

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.t et lith.

A. Malherbe, direx.t

PIC BICOLORE, fig. 1, mâle ad. f. 2, femelle; f. 3, j. mâle; f. 4, rémige 4e.
PIC PYGMÉE, fig. 5, mâle; f. 6, queue, f. 7, femelle.
PIC à DEMI-COURONNE (Malh.) fig. 8. mâle adulte. fig. 6, la queue.

PICUS BICOLOR (Gmel.)
PICUS PYGMÆUS (Vig.)
PICUS SEMICORONATUS (Malh.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet. 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.t et lith — A. Malherbe, direx.t

PIC OREILLARD (Malh.) fig. 1, mâle. — PICUS AURITUS (Eyton.)

PIC A CROISSANT (Malh.) fig. 2, vieux mâle; fig 3, la queue; fig 4, rémige 4.e — PICUS MENISCUS (Malh.)

PIC A PETITES OREILLES. (Malh.) fig. 5, mâle; fig 6, rémige 4.e f. 7, femelle, fig. 3, la queue. — PICUS OTARIUS (Malh.)

MEGAPIE de SCLATER (Malh.) fig. 8, mâle. (La planche VIII, fig. 1, est la femelle.) — MAGAPICUS SCLATERI (Malh.)

Paris, Lith Compan r Rousselet 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.t & Lith

A. Malherbe, Direx.t

PIC KIZUKI, fig. 1, mâle; f. 2, femelle. = PIC de TEMMINCK, fig. 3, femelle.
SPHYRAPIC WILLIAMSON; fig. 4, mâle, aux 2/3.

PICUS KIZUKI (Temm.) P. TEMMINCKI (Malh.) _
SPHYRAPICUS WILLIAMSONI (Newberry)

Paris, Lith Compan., Rue Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.t & Lith

A. Malherbe, Direx.t

SPHYRAPIC NATALIA, (Malh.) fig. 1, femelle. — SPHYRAPICUS (Baird.) THYROÏDEUS (Cassin.)

SPHYRAPIC VARIÉ, fig. 2, mâle ad.; f. 3, la femelle; f. 4, jeune; f. 5, rémige 4.e — SPHYRAPICUS (Baird.) VARIUS (Linn.)

Paris Lith. Compan rue Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx^t & Lith.

A. Malherbe, Direx^t

PICOÏDE D'EUROPE, fig. 1, mâle, ad. f. 2, jeune mâle; f. 3, trés jeune mâle sortir du nid. PICOÏDES EUROPAEUS (Less.)

" " fig. 4 et 5 queues; fig. 6, femelle ad. " " "

Paris, Lith. Compan, rue Rousselet, 15

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx.

PICOÏDE AMÉRICAIN, fig. 1, mâle ad. f. 2, femelle; f. 3, la queue; f. 4, rémige 4e. — PICOÏDES (Lacép.) AMÉRICANUS (Swains.)

PICOÏDE ARCTIQUE, fig. 5, mâle; f. 6, femelle; f. 7, la queue; f. 8, rémige 4e. — PICOÏDES (Lacép.) ARCTICUS (Swains.)

Paris Lith. Compan, rue Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, pinx[t] et lith. A. Malherbe, direx[t].

PICOÏDE KAMTCHATKADAL (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, la queue; f. 4, rémige 4e. — PICOÏDES CRISSOLEUCUS (Brandt.)
idem. fig. 5, jeune mâle; f. 6, la queue — idem.
PICOÏDE de Le Conte. fig. 7, le mâle. — PICOÏDES LE CONTEI (Jones.)

Paris, Lith Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del & Lith. *A. Malherbe, direx.t*

MICROPIC (**Malh.**) TRAPU. (**Temm.**) fig. 1, mâle ad. f. 2, j. mâle; f. 3, femelle; f. 4, remige 4.e MICROPICUS CONCRETUS (**Temm**)
MICROPIC (**Malh.**) de HARTLAUB. (**Malh.**) fig. 5, mâle ad. f. 6, femelle; f. 7, rémige 4.e MICROPICUS HARTLAUBII (**Malh.**)

Paris, Lith Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del. & Lith. *A. Malherbe, direx^t*

MICROPIC CANENTE (**Less.**) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e. — MICROPICUS CANENTE (**Less.**)

DENDROPIC (**Malh.**) à double moustache fig. 4, mâle ad. f. 5, j. mâle; f. 6, femelle; f. 7, rémige 4e. — DENDROPICUS BIARMICUS (**G. Cuv.**)

DENDROPIC (**Malh.**) de SCHOA (**Rupp.**) fig. 8, mâle. — DENDROPICUS SCHOENSIS (**Rupp.**)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del. & Lith. *A. Malherbe, Direx^t.*

DENDROPIC (**Malh.**) à baguettes d'Or. (**Levaill.**) fig. 1, mâle ad. f. 2, femelle; f. 3, j. mâle; f. 4, rémige 4e. DENDROPICUS FULVISCAPUS (**Illig.**)

DENDROPIC (**idem**) de HEMPRICH. fig. 5, mâle; f. 6, femelle. DENDROPICUS HEMPRICHII (**Ehrenb.**)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

PL. XLIII bis.

Mesnel, Del & Lith

A. Malherbe, Direx.t

DENDROPIC à baguettes d'Or, (Levaill.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle
f. 3, j mâle; f. 4, rémige 4e.
CÉLÉOPIC de FRASER (Malh.) f. 5, femelle.
MÉSOPIC SANGUINOLENT, f. 6, mâle

DENDROPICUS FULVISCAPUS (Illig)
CELEOPICUS FRASERI (Malh.)
MESOPICUS SANGUINOLENTUS (Scla.)

Paris, Lith. Compan r. Rousselet, 15

BLANK
PAGE

Mesnel del. & Lith. A. Malherbe, Direct[r]

DENDROPIC (Malh.) de HARTLAUB. (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e DENDROPICUS HARTLAUBII (Malh.)
DENDROPIC (Malh.) de LAFRESNAYE (Malh.) fig. 4, mâle; f. 5, rémige 4e DENDROPICUS LAFRESNAYI (Malh.)
DENDROPIC (Malh.) de DESMURS (Malh.) fig. 6, mâle; f. 7, femelle; f. 8, rémige 4e DENDROPICUS DESMURSI (Malh.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del & Lith. A. Malherbe, Direx[t].

DENDROPIC (Malh) BLAFARD (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e. DENDROPICUS OBSOLETUS (Wagl.)
DENDROPIC (idem) MINUTULE (Malh.) fig. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4e. DENDROPICUS MINUTUS (Temm.)

Paris. Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith.

A. Malherbe, direx.t

PHAIOPIC RUFINOTE (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.e PHAIOPICUS RUFINOTUS (Malh.)
PHAIOPIC (Malh.) à queue courte. (Vieill.) fig. 4, mâle; f. 5, femelle, f. 6, rémige 4.e PHAIOPICUS BRACHYURUS (Vieill.)

Paris, Lith Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

PL. XLVII

Mesnel, del et Lith. — *A. Malherbe, direx*t.

PHAIOPIC de JERDON (**Malh.**) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j. mâle, f. 4, rémige 4e. — PHAIOPICUS JERDONII (**Malh.**)

PHAIOPIC (**Malh.**) Hausse col noir (**Vieill.**) fig. 5, mâle; f. 6, femelle, f. 7, rémige 4e. — PHAIOPICUS PECTORALIS (**Lath.**)

Paris Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

PL. XLVIII

Mesnel del et Lith. A. Malherbe, direx[t].

PHAIOPIC (Malh.) Triste, fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e. PHAIOPICUS TRISTIS (Horsf.)
PHAIOPIC (id.) à poitrine rayée (Malh.) fig. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4e PHAIOPICUS GRAMMITHORAX (Malh.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith. *A. Malherbe, direx.*

CÉLÉOPIC (**Malh.**) PORPHYROÏDE, fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e. — CELEOPICUS (**Malh.**) PORPHYROMELAS (**Boie.**)
CÉLÉOPIC à Oreilles rouges (**Malh**) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige. 4e. — CELEOPICUS (id.) PYRRHOTIS (**Hodgs.**)

Paris, Lith, Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith. A. Malherbe, direx^{t}.

CÉLÉOPIC (Malh.) MARRON, (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e. CELEOPICUS (Malh.) CASTANEUS (Licht.)
CÉLÉOPIC à mille raies, (Malh.) fig. 4, mâle; f. 5, femelle. CELEOPICUS MULTIFASCIATUS (Malh. ex-Natt.)
CÉLÉOPIC, roux, (Buff.) fig. 6, mâle; f. 7, femelle. CELEOPICUS RUFUS (Gmel.)

Paris. Lith. Compan. r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del. et Lith.

A. Malherbe, direx[t]

CÉLÉOPIC de VERREAUX (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e.
CÉLÉOPIC BARRIOLÉ (Malh.) fig. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4e.

CELEOPICUS VERREAUXII (Malh.)
CELEOPICUS GRAMMICUS (Malh. ex-Natt.)

Paris Lith. Compan. r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith. A. Malherbe, direx.t

CÉLÉOPIC à Cravate noire (Buff.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.e CELEOPICUS MULTICOLOR (Gmel.)
CÉLÉOPIC CRESSERELLE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.e CELEOPICUS TINNUNCULUS (Wagl.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith.

A. Malherbe, direx.t

CÉLÉOPIC à Huppe paillée (Valene) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3 et 4, mâles variés; f. 5, rémige 4e.   CELEOPICUS FLAVESCENS (Gmel.)

Paris Lith Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith. *A. Malherbe, direx[t]*

CELEOPIC LUGUBRE (**Malh.**) fig 1 mâle, f. 2 femelle, f. 3 mâle; f. 4 femelle var. — CELEOPICUS LUGUBRIS (**Natt.**)

CELEOPIC OCHREUX (**Malh ex Spix**) f. 5 mâle, f. 6 femelle — CELEOPICUS OCHRACEUS (**Spix.**)

Paris Lith. Compan. r. Rousselet 15

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith

A. Malherbe, direx[t]

CÉLÉOPIC CANELLE (Spix.) fig. 1, mâle f. 2, femelle f. 3, remige 4.e
CÉLÉOPIC JAUNET (Valenc.) fig. 4, mâle; f. 5, femelle, f. 6, j mâle varié f. 7, rémige 4.e

CELEOPICUS JUMANA (Spix.)
CELEOPICUS EXALBIDUS (Gmel.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del & Lith.

A. Malherbe, direx.t

CÉLÉOPIC (Malh.) MORDORÉ (Buff.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.e CELEOPICUS CINNAMOMEUS (Gm.)
CÉLÉOPIC REÏCHENBACH (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.e CELEOPICUS REÏNCHENBACHI (Malh.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del. & Lith. A. Malherbe, direx.t

MÉSOPIC de CABOT (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, rémige 4.e — MESOPICUS CABOTI (Malh.)

MÉSOPIC ENFUMÉ (Malh.) fig. 3, mâle; f. 4, femelle; f. 5, rémige 4.e — MESOPICUS (Malh.) FUMIGATUS (Dorb. et de Lafres)

MÉSOPIC OLEAGINEUX (Malh. ex Licht.) fig. 6, mâle; f. 7 femelle; f. 8, rémige 4.e — MESOPICUS OLEAGINUS (Licht.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith.

A. Malherbe, direx[t].

MÉSOPIC de CASSIN (Malh.) fig. 2, mâle ad; f. 3, j. mâle, f. 4, rémige 4e.
MÉSOPIC MURIN (Malh.) f. 5, mâle ad; f. 6, mâle j. f. 7; femelle, f. 8, rémige 4e.
MÉSOPIC PYRRHOGASTRE (Malh.) f. 9, mâle; f. 10, femelle.
MÉSOPIC de KIRTLAND (Malh.) f. 1. mâle.

MESOPICUS CASSINI (Malh.)
MESOPICUS MURINUS (Malh. ex natt)
MESOPICUS PYRRHOGASTER (Malh.)
MESOPICUS KIRTLANDI (Malh.)

Paris. Lith Compan. r Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

PL. LIX

Mesnel, del & Lith.

A. Malherbe, direx[t]

MÉSOPIC à tête noire, fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4e.
MÉSOPIC OLIVÂTRE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4e.
MÉSOPIC de KIRK (Malh.) f. 7, mâle; f. 8, femelle; f. 9, rémige 4e.

MESOPICUS NIGRICEPS (D'Orb. et de Lafresn.)
MESOPICUS OLIVINUS (Malh. ex natt.)
MESOPICUS KIRKII (Malh.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith.

A. Malherbe, direx.t

MÉSOPIC de CÉCILE (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.e — MESOPICUS CECILIAE (Malh.)

MÉSOPIC SANGUINOLENT (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.e — MESOPICUS SANGUINEUS (Licht.)

MÉSOPIC ASPERGÉ (Malh.) f. 7, mâle; f. 8, femelle; f. 9, rémige 4.e — MESOPICUS ADSPERSUS (Natt.)

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.

BLANK
PAGE

Mesnel, del et Lith

A. Malherbe, direx[t]

DRYOPIC aux pennes brunes. (Malh. ex Sclat.) fig. 1, mâle	DRYOPICUS (Malh.) FUSCIPENNIS (Sclat.)
MESOPIC aux stigmates rouges (Malh.) fig. 2, mâle adulte; f. 3, j. femelle.	MESOPICUS HŒMATOSTIGMA (Malh. ex natt.)
" " f. 4, femelle adulte. f. 5, autre mâle; f. 5 bis.; rémige 4e.	
MESOPIC à nuque d'or (Malh.) f. 6, mâle, f. 7, femelle, f. 8, rémige 4e.	MESOPICUS AFFINIS.

Paris Lith Compan, r. Rousselet, 15.